



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ**

Of. nº 373/2022


Em 16 de maio de 2022.

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao contido no Ofício nº 81/2022, de 05 de abril de 2022, oriundo dessa casa de leis, protocolado nesta Prefeitura sob nº 2022/4/6580, em 06/04/2022, seguem as informações apresentadas pelos Setores Competentes desta Prefeitura Municipal.

Contando com sua atenção, manifestamos nossos protestos de apreço e elevada consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ DA SILVA COELHO NETO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ JAIME PAULA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO Nº. 066/2022

1. Ciente.
2. Considerando o requerimento nº. 176/2022 está secretaria informa, que teve inicio no dia 18/04/2022 a manutenção no imóvel onde se encontra a sala de odontologia da UBS da Vila Sete.
3. Considerando o requerimento nº.177/2022 está secretaria informa, que não há armazenamento de imagem correspondente a data solicitada.
4. A Secretaria Municipal de Gestão.

SMS, em 18/04/2022.

João Simoes Filho
Diretor do Departamento Municipal de Saúde
Decreto nº. 203/2021

Ref: Protocolo nº.6580/2022 de 06/04/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DESPACHO

1. Ciente.
2. Referente ao requerimento nº188/2022 do Vereador Edson Muniz Gonçalves (Buchechea) informo que a solicitação será encaminhada a Agência do Trabalhador e também ao Departamento Municipal de Ensino Profissionalizante para que estejam incentivando com oportunidades dentro da rede municipal e estadual de ensino para que os trabalhadores rurais estejam concluindo tanto o ensino fundamental como o médio e também aperfeiçoando seus conhecimentos em áreas técnicas que são requisitos fundamentais para contratação por diversas empresas do município. Além dessas ações estaremos de imediato também mantendo contato com diversas outras empresas do município para que possam dentro de suas possibilidades estar tendo um olhar diferenciado para estes munícipes que por ventura possam ter seus contratos de trabalho rescindidos com as empresas canavieiras em função da mecanização do corte de cana.

SMDE, 26/04/2022

ALEXANDRE JESUS LEVATTI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
Resp. p/ Secretaria Municipal de Planejamento
Portaria nº083/2022

Ref.: Protocolo nº 6580/2022 de 06/04/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

DESPACHO

1. Ciente.
2. Referente ao requerimento nº 179/2022 do Vereador José Paula Silva, informo que o serviço será realizado em momento oportuno.
3. Referente ao requerimento nº 180/2022 do Vereador Rudinei Benedito Esteves, informo que o serviço será realizado em momento oportuno.
4. Referente ao requerimento nº 181/2022 do Vereador Rudinei Benedito Esteves, informo que o serviço será realizado em momento oportuno.
5. Referente ao requerimento nº 182/2022 do Vereador Odemir Jacob - Breno, favor encaminhar tal questionamento para Secretaria de Planejamento visto que a mesma é responsável por fiscalizar essas obras.
6. Referente ao requerimento nº 184/2022 do Vereador Odemir Jacob - Breno, informo que o serviço será realizado em momento oportuno.
7. Ao Departamento de Gestão conforme solicitado.

SMSOP, em 26/04/2022


EVERTON JOSÉ PANEGADA
Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas

Ref.: Protocolo nº 2022/4/6580, de 06/04/2022.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

DESPACHO

1. Em resposta ao requerimento nº 189/2022, do Vereador Edson Muniz Gonçalves, informo que o Departamento Municipal de Trânsito está de acordo com o solicitado, e vem executando conforme disponibilidade da Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas

DMT, em 16/05/2022.



BRUNO A. RIBEIRO CHAGAS
Diretor do Deptº Mun. de Trânsito

Ref.: Protocolo nº 6580/2022, de 06/04/22.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA**

Santo Antônio da Platina, 11 de maio de 2022

DESPACHO

1. Ciente
2. Em resposta ao requerimento 185/2022 do vereador Edson Muniz Gonçalves, informo que atualmente não há projeto específico para a construção de espaço esportivo na localidade indicada pelo vereador.
3. Diante de investimento de tamanha relevância para os munícipes e para a população que ali reside, levarei o assunto para verificar a possibilidade de realização de projeto junto a Secretaria de Planejamento e Gabinete do Prefeito.
4. Solicito ao vereador uma reunião para alinharmos o início de um projeto para tal construção.

Atenciosamente,

Aline de Fátima Damásio Caetano
Diretora do Departamento Municipal de Cultura
Responsável pela Secretaria Municipal de Cultura e Esportes.
Portaria 355/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

1. Ciente.
2. **CONSIDERANDO** a solicitação relacionada ao Requerimento nº 89/2022 da Câmara Municipal **ENCAMINHE-SE** resposta ao Nobre Vereador informando que a situação esta sendo acompanhada pelo Ministério Público do Estado do Paraná que recomendou a atualização urgente da Lei Municipal nº 46/1973 e determinou que a fiscalização das permissões concedidas seja realizada de modo rigoroso, respeitando-se a legislação vigente.
3. **AÓS, com a comprovação de envio de resposta, ARQUIVE-SE.**

Santo Antonio da Platina/PR, Gabinete do Prefeito, em 11/03/2022.


JOSÉ DA SILVA COELHO NETO
Prefeito Municipal

Ref.: Protocolo nº 2022/3/4450, de 09/03/2022.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ**

Of. nº 231/2022

Em 06 de abril de 2022.

CÓPIA

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao contido no Ofício nº 38/2022, de 08 de março de 2022, oriundo dessa casa de leis, protocolado nesta Prefeitura sob nº 2022/3/4450, em 09/03/2022, seguem as informações apresentadas pelos Setores Competentes desta Prefeitura Municipal.

Contando com sua atenção, manifestamos nossos protestos de apreço e elevada consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ DA SILVA COELHO NETO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ JAIME PAULA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Nesta






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DESPACHO

1. Ciente.
2. Referente ao requerimento nº183/2022 do Vereador Odemir Jacob (Breno), informo que o processo está em análise junto ao SEDU – ParanáCidade/Londrina para liberação de novo processo licitatório, dependendo ainda de aprovação, por parte deste legislativo, da abertura de crédito do saldo restante do Convênio nº512/2020, que está em tramitação por meio do Projeto de Lei nº023/2022 do dia 07/04/2021.
3. Referente ao requerimento nº187/2022 do Vereador Edson Muniz Gonçalves (Bucheça), informo que a empresa foi notificada a corrigir os problemas apresentados na obra e informou que a partir de 04/04/2022 iria mobilizar um Calheiro para verificar problemas de vazamento, assim como a empresa que instalou o forro e ainda, um mestre de obras para verificar e corrigir problemas de vazamentos e as esquadrias.
4. Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Gestão, conforme solicitado.

SMP, em 12/04/2022


ALEXANDRE JESUS LEVATTI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
Resp. p/ Secretaria Municipal de Planejamento
Portaria nº083/2022

Ref.: Protocolo nº 6580/2022 de 06/04/2022.



O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Nossa meta e sua satisfação

Jacarezinho, 29 de Março de 2022.

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina /PR
Departamento de Planejamento
Mayara Garcia Martins

OBJETO: Resposta ao Ofício nº 141/2021

Tomada de preço Nº. 002/2019

CONTRATO Nº. 100/2019 – “Reforma e Ampliação da Escola Municipal Ivonice Aparecida Souza”.

Prezados Senhores:

A construtora **O.S. Souza & Souza LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, situada na Rua Dr. Domingos Modema, nº 25, Vila Rondon, portadora do CNPJ nº. 17.569.488/0001-75, neste ato representado por **Osmar de Souza**, vem respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar respostas ao Ofício 141/2021.

Para facilitar e até mesmo ser pontual quanto as respostas apontadas no ofício, foi dividido por itens e esclarecidas conforme abaixo:

1- *A edificação apresenta avarias como infiltrações no forro das salas, que vem ocasionando o deterioramento da pintura no local e causando bolor em vários pontos.*

Resposta: Antes do recebimento definitivo os pontos de infiltrações, os poucos que haviam foram sanados, inclusive antes mesmo a última demão da pintura.

Quando ainda de pose da execução da obra a empresa mantinha um guarda constante, que sempre evitava que crianças/adolescentes ficassem pelo pátio ou entorno, foi flagrado várias vezes crianças/adolescentes sobre o telhado para retirar bolas da cobertura, os mesmos, sempre andavam pelas laterais se apoiando na



O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Nossa meta e sua satisfação

platibanda, junto ao alinhamento das calhas/rufo, fato que sempre que constatado a presença sobre a cobertura havia a necessidade de correção de infiltrações.

Isso foi passado para a fiscalização logo após o recebimento, e solicitado a colocação de um vigilante, a guarda da obra era essencial, e até algumas semanas após entrega não tinha tal vigia.

As infiltrações inferiores, abaixo do nível das janelas também são problemas patológicos decorrente de água pluvial, pode se verificar que as áreas que apresentam tal patologia são as existentes, parte que não foi demolida, não foi realizado nenhum tipo de impermeabilização nem mesmo previsto em projeto ou orçamento, fato também, que na área externa foi retirado um piso desempenado (impermeável) e substituído por um piso permeável, tipo paver, e um detalhe, este se encontra acima do nível do piso das salas de aula. O único serviço realizado pela construtora nas paredes existentes foi o lixamento/massa e pintura.

2- *Vazamentos em torneiras e ralos, impossibilitando o uso de várias pias do estabelecimento. Os sanitários apresentam manchas no granito e vazamento nos vasos.*

Resposta: Torneiras, engates, sifões com o uso contínuo e exposição direta a alunos e funcionários podem e iram apresentar problemas com o tempo em função da utilização, antes do recebimento definitivo foi realizado 2 (duas) vistorias minuciosas, todas as peças sanitárias e hidráulicas foram cautelarmente testadas, os possíveis vazamentos que apresentaram foram prontamente resolvidos e atestados pelo Fiscal do Município bem como integrantes responsáveis pelo contrato. Os granitos são partes integrantes do mesmo lote que foi aplicado em todos os banheiro e cozinha, o fato da peça estar escura deve-se a absorção de água que possa ter acumulada decorrente da constante limpeza, interessante e recomendável que sempre após a limpeza dos sanitários as peça não fique exposta ao acúmulo de água.



O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Nossa meta e sua satisfação

3- *A pintura aparentemente não atendeu ao previsto em memorial e planilha orçamentária, sendo solicitada pintura com tinta lavável, e as mesmas já vêm apresentando imperfeições e manchas, impossibilitando a limpeza.*

Resposta: A pintura foi fato de algumas reuniões que houveram no decorrer da obra, antes mesmo do termino do emassamento, a empresa apresentou a tinta que foi utilizada, com qualidade premium, a mesma proposta no orçamento, antes mesmo do início da aplicação foi solicitado a presença do Fiscal para Atestar tal material, pois houve conversas que estaríamos utilizando uma tinta inferior, motivo que nos levou a paralisar a pintura até a visita e constatação pelo Fiscal responsável.

4- *As esquadrias visivelmente foram mal instaladas e apresentam baixa qualidade, pois várias delas já se encontram soltas e até mesmo quebradas.*

Resposta: Quanto a qualidade do material em nenhum momento das diversas e inúmeras vezes que fora vistoriado o prédio tivemos alguma reclamação, o único retrabalho que tivemos foi a substituição de alguns vidros que foram quebrados por vândalos, mais quanto ao material desde a apresentação, colocação, conclusão não houve uma sequer reclamação. Novamente, reiteramos que antes da entrega definitiva da obra não havia nenhuma esquadria quebrada ou em mal funcionamento. Foram todas vistoriadas mais de uma vez e todos e qualquer falha que teria sido constatada durante tais vistorias fora sanada.

5- *As instalações elétricas vêm apresentando problemas e na parte externa existem fios expostos, onde várias tomadas deixaram de funcionar e há oscilação na energia.*

Resposta: A queda e oscilação de energia se dá pela ausência de uma rede elétrica adequada da COPEL, tal fato foi diversas e inúmeras vezes tratado com a fiscalização, bem como no setor elétrico do município. Assunto esse tratado antes mesmo do início da obra, e em todo o decorrer, sempre fazendo as devidas cobranças, pelo fato de haver a necessidade do estudo de viabilidade técnica da rede da COPEL e implantação de reforço nas linhas da estrutura da concessionaria.



O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP
Nossa meta e sua satisfação

A obra finalizou e o município não concluiu as tratativas com o concessionaria, assim a carga necessária para atender a escola não é suficientemente atendida pelo padrão existente. Os cabos só estão no chão pois o município não finalizou as tratativas a tempo da entrega da obra e ouve a necessidade de improvisar com o padrão existente. Nas imagens ilustrativas da perícia, ainda consta o Rack instalado, todos os equipamentos internos foram instalados após a entrega da obra pelo município, inclusive feito um termo da entrega dos equipamentos, pois os mesmos iriam ficar instalados e vulneráveis de roubo. Tudo isso tratado diversas e inúmeras vezes com o fiscal da obra.

6- *Os pisos apresentam manchas devido à umidade do local que não são possíveis de retirar.*

Resposta: Antes da entrega da obra, toda e qualquer mancha seja em janelas, portas, forro e piso foram retiradas, foi realizado vistorias e constatados minuciosamente todos dos defeitos, inclusive pingos de tintas que foram removido para entrega da obra.

7- *O forro apresenta deformação em alguns pontos.*

Resposta: Para a solução do forro, foi solicitado a empresa executora para verificação e correção de tais pontos.

8- *Houve também a reclamação referente a fachada da escola, onde é possível observar que a mesma não esta seguindo o projeto licitado.*

Resposta: A fachada foi executada conforme os materiais propostos em orçamento, aditivo. O fechamento em alvenaria ou qualquer outro material que viesse a esconder a lateral da cobertura não foi contemplado em orçamento. No decorrer da obra e por inúmeras vezes já ouve esse questionamento, e em todas as reuniões ficou definido em se mantem como aditivado.



O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Nossa meta e sua satisfação

Contudo, solicita-se que para a melhor compreensão dos fatos seja analisado os inúmeros protocolos que esta empresa apresentou ao departamento de Engenharia em todo o período de execução, quanto a orientação e solicitação da Análise da rede pela Copel, quanto a fachada e até mesmo a verificação das Tintas aplicadas nesta obra.

Mesmo assim, a empresa como sempre responsável, a partir do dia 04/04/2022 estará mobilizando um Calheiro para verificar e solução os problemas de vazamentos, a empresa responsável pelo forro para verificar tais deformações e um Mestre de obra para verificar e corrigir os problemas dos vazamentos das válvulas, sifões e vaso sanitários, além de verificar e corrigir as esquadrias.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente.



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ: 17.569.488/0001-75
Representante Legal




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPACHO *Req. 188/22*

1. Ciente.
2. Ante a Solicitação do Vereador Edson Muniz Gonçalves, informo que além dos vários Curso de Qualificação Profissional ofertados pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Assistência Social do município através de seus Programas e atendimento realiza o trabalho socioeducativo com seus usuários e também a população dos territórios mais carentes, enfatiza sobre a importância da alfabetização e do ingresso a rede de ensino para continuidade dos estudos, também faz a socialização da informação sobre os cursos e oficinas que são ofertados nas mais diversas áreas.
3. Informo que as ações socioeducativas e informativas para sensibilizar a população é uma rotina da Assistência Social e atribuição dos técnicos que trabalham nos Equipamentos Estatais que ofertam serviços de Assistência Social bem como da redesociassistencial.
4. Retorna-se a Secretaria Municipal de Gestão.

SMAS, em 14/04/2022


CRISTIANO BENEDITO LAURO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO 10/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

DESPACHO

1. Ciente.
2. Segue cópia digital do processo de dispensa de licitação nº 056/22, de acordo com requerimento da Câmara de Vereadores Municipal.
3. Ao Departamento Municipal de Gestão.

DMCLC, em 14/04/2022.

VIVIANI MARIA G. MARTINS
Diretora do Deptº Mun. de Compras, Lic. e Contratos

Ref.: Protocolo nº 6580/22, de 06/04/2022