



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Palácio do Poder Legislativo "Vereador José Corrêa Gomes"
Av. Cel. Oliveira Motta, 715 - Centro - C.P. - 81 - CEP: 86.430-000 - Fone (43) 3534-1220
email: camarasap@uol.com.br - site: www.santoantonioplatina.pr.leg.br

Requerimento n° 571 /2020

Excelentíssimo Senhor Odemir Jacob
Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina

A Vereadora **Mirian Rodrigues Bonomo Montanheiro**, infra-assinada, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à Companhia de Saneamento do Estado do Paraná (**SANEPAR**) solicitando urgentemente verificação nos equipamentos da rede de esgoto próximo à ponte sob o Ribeirão do Boi Pintado – acesso ao Jardim Santa Crescência e Jardim Monte Verde (próximo à EFAPI).

É necessário verificar o equipamento que se encontra no Ribeirão, abaixo da ponte. Aparentemente, segundo relato de moradores, um líquido está constantemente vertendo desse equipamento, dando a impressão de vazamento de esgoto nas águas do ribeirão, causando mau cheiro e poluição.

Solicitação semelhante já foi objeto do Requerimento n.º 354/2020 desta Casa de Leis, respondido através do ofício C. A. 229/2020-GRSP de 22/06/2020. Entretanto, tal situação ainda persiste causando grande incomodo aos moradores da região.

Solicitação de igual teor será encaminhada aos Órgãos Ambientais competentes, a fim de realizar uma força conjunta para resolver tal demanda – que, como pode se constatar dos expedientes anteriormente mencionados – já foi comunicados à SANEPAR, entretanto sem solução.

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DA PLATINA, ESTADO DO PARANÁ, em 16 de outubro de 2020.


Mirian Rodrigues Bonomo Montanheiro
Vereadora

CÂMARA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Reg n° 1418/2020

Data 19/10/20 às 15 h 15 min

Nome Denise